




PARTS CATALOG



掛金具（フック）



小型掛金具（A-1 ショートフック）
部品コード：2KK001



中型掛金具（フック 240A）
部品コード：2KK005



大型掛金具（フック 250A）
部品コード：2KK010



外引き専用フック（A-13）
部品コード：2KK009



軽自動車用鍛造フック（A-15）
部品コード：2KK003




安全レバー付きフック（A-10）
部品コード：2KK035




ユニバーサルフック
部品コード：2KK007



シャックル




12mm シャックル
部品コード：2SI060




12mm 長シャックル（曲げ加工）
部品コード：2SI052（左）
部品コード：2SI053（右）




9mm シャックル
部品コード：2SI055




9mm 長シャックル
部品コード：2SI059



ターン・シャックル S-B
部品コード：2SI066



ターン・シャックル M（枠のみ）
部品コード：2SI083



トリプルシャックル（30φ シープ付）
部品コード：2SI072



固縛用シーブ



ガイド・ローラー（枠付）
部品コード：2SI030



ガイド・ローラー（枠）
部品コード：2SI042



ツズミ・ローラー（枠付）
部品コード：2SI045



ツズミ・ローラー（枠）
部品コード：2SI046

交換用シーブ（ローラー） 材質:POM



穴径8φ、外径26φ、厚み17mm

B-10シーブ

部品コード：2SI211

用途:ターン・シャックルS-B(2SI066)
ターン・シャックルM(2SI083)



穴径9.3φ、外径30φ、厚み17mm

20シーブ

部品コード：2SI202

用途:9mmシャックル(2SI055)



穴径13φ、外径31φ、厚み22.5mm

B-40シーブ

部品コード：2SI214

用途:12mmシャックル(2SI060)



穴径13φ、外径48φ、厚み22.5mm

B-50シーブ

部品コード：2SI215

用途:12mmシャックル(2SI060)



穴径8φ、外径30φ、厚み22.5mm

トリプルシャックル用シーブ

部品コード：2SI219

用途:トリプルシャックル(2SI072用)



穴径8.2φ、外径40φ、厚み22.5mm

TSシーブ

部品コード：2SI208

用途:トリプルシャックル



穴径12.4φ、外径78φ、厚み20mm

ガイド・ローラー B

部品コード：2SI035



穴径13φ、外径40φ、厚み46mm

ツズミ・ローラー

部品コード：2SI050

組み合わせ部品



20シーブ付9mmシャックル

部品コード:2SI150



B-40シーブ付12mmシャックル

部品コード:2SI151



B-50シーブ付12mmシャックル

部品コード:2SI152



軽自動車フック付12mmシャックル

部品コード:2SI153



軽自動車用フック付ターン・シャックルS-B

部品コード:2SI161



小型掛金具付12mmシャックル

部品コード:2SI154



小型掛金具付ターン・シャックルS-B

部品コード:2SI162



中型掛金具付12mmシャックル

部品コード:2SI155



中型掛金具付ターン・シャックルS-B

部品コード:2SI163



大型掛金具付12mmシャックル

部品コード:2SI156



大型掛金具付ターン・シャックルS-B

部品コード:2SI164


差込式輪止め



ハイプラ輪止め（ピン幅 200mm）
高さ：100mm
部品コード：2HH051



ハイプラ輪止め（ピン幅 150mm）
高さ：100mm
部品コード：2HH050



ハイプラ輪止め（ピン幅 200mm）
高さ：90mm
部品コード：2HH053



ハイプラ輪止め（ピン幅 150mm）
高さ：90mm
部品コード：2HH072



ハイプラ輪止め（ピン幅 200mm）
高さ：70mm
部品コード：2HH052



ハイプラ輪止め（ピン幅 150mm）
高さ：70mm
部品コード：2HH071



パーリング用ハイプラ輪止め
（高さ 100mm）
部品コード：2HH073



スチール輪止め ※1
（ピン幅 200mm、高さ 110mm）
部品コード：2HH010



スチール輪止め ※1
（ピン幅 150mm、高さ 110mm）
部品コード：2HH005



スチール輪止め ※1,2
（ピン幅 200mm、高さ 70mm）
部品コード：2HH007



スチール輪止め ※1,2
（ピン幅 150mm、高さ 70mm）
部品コード：2HH006



アングル輪止め ※1,2
（アングル長 300mm、ピン幅 200mm）
部品コード：2HH040



アングル輪止め ※1,2
（アングル長 300mm、ピン幅 150mm）
部品コード：2HH045



（ピン幅 200mm、左）



（ピン幅 200mm、右）

タイヤ固縛用乗り越え輪止め ※2
部品コード：2HH027（ピン幅 200mm、左用）
部品コード：2HH028（ピン幅 200mm、右用）
部品コード：2HH033（ピン幅 150mm、左用）
部品コード：2HH034（ピン幅 150mm、右用）

※1：標準塗装は黒色です。 ※2：受注生産品です。

移動式アングル輪止め



アングル輪止め（エンボス加工）※1、※3
部品コード：2HH047



アングル輪止め（エクスパンダ付）※2、※3、※5
部品コード：2HH049



回転式輪止め



回転式移動輪止め ※4、※5
部品コード：2HH060



回転式ストッパー・ピン ※5、※7
部品コード：6CP039



松葉ピン 3.2φ×75mm
部品コード：6CK005



差込式パイプ輪止め



パイプ式輪止め 000 型 ※5、※7
部品コード：2HH080



パイプ式輪止め 050 型 ※7
部品コード：2HH083



パイプ式輪止め 100 型 ※5、※7
部品コード：2HH086



パイプ式輪止め 150 型 ※5、※7
部品コード：2HH089



パイプ式輪止め 260 型 ※7
部品コード：2HH092



逆輪止め ※5、※6



部品コード：2HH025（ピン幅 200mm）
部品コード：2HH026（ピン幅 150mm）

※ 逆輪止めの写真はピン幅 200mm

車両本体輪止め



ハイプラ車輪止め（黒）
部品コード：2HH001



ハイプラ車輪止め（白）
部品コード：2HH002



※1：製品アングル（エンボス加工）部分の長さが545mm（エンボス仕様の標準）となります。標準塗装色はイエローです。※2：製品アングル部分の長さが550mm（標準仕様）となります。標準塗装色はイエローです。※3：車輻によってはアングル部分の長さが標準とは違う製品を搭載している場合がありますのでご注意ください。標準塗装色はイエローです。※4：車輻により幅に違いがありますのでご注意ください。標準塗装色はイエローです。※5：受注生産となります。※6：黒色塗装も可能です。※7：輪止め及びストッパー・ピン抜け防止の為、松葉ピン（部品コード：6CK005）を使用します。



◆ ベルトによるタイヤ固縛 ◆

積込車両を傷つけることなくタイヤに固縛します。
フックが直接掛かる専用床板により固縛位置を選びません。



タイヤ固縛用ベルト荷締機 (ベルト幅 35mm)



部品コード	品 名	仕 様
2VD500	タイヤ固縛用ベルト荷締機 0.1-3.0 Z-1	ナローフック付固定ベルト (35mm 幅、0.1m)、ラチェット金具、ナローフック付調整ベルト (3m)、中間金具
2VD501	タイヤ固縛用ベルト荷締機 0.5-2.0 Z-8	ナローフック付固定ベルト (35mm 幅、0.5m)、ラチェット金具、ナローフック付調整ベルト (2m)、中間金具
2VD502	タイヤ固縛用ベルト荷締機 1.0-3.0 Z-10	ナローフック付固定ベルト (35mm 幅、1.0m)、ラチェット金具、ナローフック付調整ベルト (3m)、中間金具
2VD523	タイヤ固縛用ベルト荷締機 0.1-3.0 Z-2	ナローフック付固定ベルト (50mm 幅、0.1m)、ラチェット金具、ナローフック付調整ベルト (3m)、中間金具

固縛用ベルト



フック用ラッシング・ベルト（保護スリーブ付）



ラッシング・ベルト O 型

部品コード	品名
2VD203	フック用ラッシング・ベルト（保護スリーブ付） 25×0.3m
2VD204	フック用ラッシング・ベルト（保護スリーブ付） 25×0.45m
2VD205	フック用ラッシング・ベルト（保護スリーブ付） 25×0.5m
2VD206	フック用ラッシング・ベルト（保護スリーブ付） 25×0.6m
2VD207	フック用ラッシング・ベルト（保護スリーブ付） 25×0.7m
2VD208	フック用ラッシング・ベルト（保護スリーブ付） 25×0.8m
2VD209	フック用ラッシング・ベルト（保護スリーブ付） 25×0.9m
2VD210	フック用ラッシング・ベルト（保護スリーブ付） 25×1.0m
2VD212	フック用ラッシング・ベルト（保護スリーブ付） 25×1.2m
2VD215	フック用ラッシング・ベルト（保護スリーブ付） 25×1.5m
2VD220	フック用ラッシング・ベルト（保護スリーブ付） 25×2.0m

部品コード	品名
2VD531	ラッシング・ベルト O 型 25×0.3m
2VD534	ラッシング・ベルト O 型 25×0.6m
2VD535	ラッシング・ベルト O 型 25×0.8m
2VD532	ラッシング・ベルト O 型 25×1.0m
2VD536	ラッシング・ベルト O 型 25×1.2m
2VD533	ラッシング・ベルト O 型 25×1.5m
2VD537	ラッシング・ベルト O 型 25×2.0m

ハンドル付荷締機 使用荷重 800kgf 破断荷重 2,300kgf



荷締機 TA-L(ゲタ無し、フック・ワイヤ付)
部品コード：2NU001 (LH)



荷締機 TA-R(ゲタ無し、フック・ワイヤ付)
部品コード：2NU002 (RH)



規格：6×24 (G/O)
取替ワイヤ 8φ×1.3m フック付
部品コード：1DD040
(2NU001、2NU002 用)



荷締機 TA-L(ゲタ付)
部品コード：2NU003 (LH)



荷締機 TA-R(ゲタ付)
部品コード：2NU004 (RH)



荷締機 TA-L(ゲタ付、消音)
部品コード：2NU011 (LH)



荷締機 TA-R(ゲタ付、消音)
部品コード：2NU012 (RH)



荷締機 C-12-3(消音、カン付)
部品コード：2NU005 (LH)
部品コード：2NU006 (RH)



荷締機 C-12-6(ゲタ付)
部品コード：2NU007 (LH)
部品コード：2NU008 (RH)



荷締機 C-12-1(消音)
部品コード：2NU015 (LH)
部品コード：2NU016 (RH)

シャフト式荷締機



シャフト式荷締機 Fe 6mm (LH)
部品コード：2NK001



シャフト式荷締機 Fe 6mm (RH)
部品コード：2NK002




シャフト式荷締機 Fe 9mm (LH)
部品コード：2NK007



シャフト式荷締機 Fe 9mm (RH)
部品コード：2NK008



シャフト式荷締機 SUS 6mm (LH)
部品コード：2NK010



シャフト式荷締機 SUS 6mm (RH)
部品コード：2NK011



シャフト式荷締機 SUS 9mm (LH)
部品コード：2NK012



シャフト式荷締機 SUS 9mm (RH)
部品コード：2NK013

ワイヤロープ

荷台昇降用ワイヤ	部品コード	品名	サイズ	用途	ワイヤの規格
 片台付編み込みワイヤ (片側切放し)	1BF070	片台付編み込みワイヤ	10φ×12.0m	シリンダー式 (多目的運搬車)	6×24 G/O
	1BF075		10φ×13.0m		
	1BF001	片台付ロック・ワイヤ (シンプル入り)	12φ×11.0m	シリンダー式	6×24 G/O
	1BF008		12φ×14.0m		
	1BE010	片台付ロック・ワイヤ (IP 指定加工)	12φ×9.0m	シリンダー式	IP=130mm 6×24 G/O
	1BE014		12φ×11.0m		
	1AB010	切放しワイヤ	10φ×35.0m	電動ウィンチ DC-2000	6×24 G/O
	1AB012		10φ×70.0m		
	1BB003	片ダルマ・ワイヤ	10φ×17.0m	油圧ウィンチ (マイター)	6×24 G/O
	1BB004		10φ×28.0m		
	1BB005		10φ×30.0m		
	1BB009		10φ×35.0m		

不動車輛引き上げ用ワイヤ	部品コード	品名	サイズ	用途	ワイヤの規格
	1CL025	フック付片ダルマ・ワイヤ	9φ×20.0m	電動ウィンチ DC-1000	6×24 G/O
	1CL026		9φ×25.0m		
	1CL027		9φ×30.0m		
	1CL022	フック付ワイヤ (片側切放し)	9φ×20.0m	油圧ウィンチ (クラッチ付)	6×24 G/O
	1CL023		9φ×25.0m		
	1CL024		9φ×30.0m		

固縛用ワイヤ	部品コード	品名	サイズ	用途	ワイヤの規格
	1BD104	片台付ロック・ワイヤ (シンプル入り)	8φ×5.5m	一括式固縛 (ハンドル付荷締機)	6×37 G/O
	1BD105		8φ×6.0m		
	1BD106		8φ×6.5m		
	1BD107		8φ×7.0m		
	1BD108		8φ×7.5m		
	1BD109		8φ×8.0m		
	1BD110		8φ×8.5m		
	1BD111		8φ×9.0m		
	1BD112		8φ×9.5m		
	1BD113		8φ×10.0m		
	1BD114		8φ×10.5m		
	1BD115		8φ×11.0m		
	1BD116		8φ×11.5m		
	1BD117		8φ×12.0m		
	1BD118		8φ×12.5m		
	1BD119		8φ×13.0m		

固縛用ワイヤ	部品コード	品名	サイズ	用途	ワイヤの規格
	1BG055	両台付編み込みワイヤ	8φ×0.6m	シャフト式荷締機	6×37 G/O
	1BG060		8φ×0.8m		
	1BG061		8φ×1.0m		
	1BG062		8φ×1.2m		
	1BG063		8φ×1.5m		
	1BG064		8φ×1.8m		
	1BG065		8φ×2.0m		
	1BG066		8φ×2.5m		
	1BG067		8φ×3.0m		
	1BG073		8φ×3.3m		
	1BG078		8φ×3.5m		

固縛用ワイヤ	部品コード	品名	サイズ	用途	ワイヤの規格
	1BG090	両台付編み込みワイヤ (片シンプル入り)	8φ×0.6m	シャフト式荷締機	6×37 G/O
	1BG091		8φ×1.0m		
	1BG093		8φ×1.2m		

ワイヤ関連部品



ワイヤ・クリップ

部品コード：1DL008 (8φロープ用)
 部品コード：1DL010 (10φロープ用)
 部品コード：1DL012 (12φロープ用)
 部品コード：1DE019 (6φ安全ロープ用)
 部品コード：1DE020 (8φ安全ロープ用)



ワイヤ・シンブル

部品コード：1RA008 (8φロープ用)
 部品コード：1RA010 (10φロープ用)
 部品コード：1RA012 (12φロープ用)
 部品コード：1DE030 (安全ロープ用)



ターンバックル 3/8
 (安全ロープ用)
 部品コード：1DE025



ターンバックル 3/4
 (キャブ上フロアの突っ張りなど)
 部品コード：1DE026



被膜付ワイヤ (安全ロープ)

部品コード：1DE015 (黄色被膜、スチール線)
 部品コード：1DE016 (黄色被膜、ステンレス線)
 部品コード：1DE017 (青色被膜、ステンレス線)



スナッチ滑車 75mm

(許容荷重 750kgf)
 部品コード：8AK020



スナッチ滑車 100mm

(許容荷重 1,000kgf)
 部品コード：8AK025



赤ロープ・グリス 全季用 (スプレータイプ) ※

(ワイヤ・ロープのメンテナンス)
 部品コード：5FK062

※ 赤ロープグリス 全季用 (スプレータイプ) は、精製潤滑油及びワックスを主成分とし更に安定剤、錆止め添加剤を配合して作られた製品で取扱性が良く金属に対する粘着力、特に浸透性が強く、強靱な油膜を保持しワイヤロープの錆止め保守用として最適です。保守用スプレーグリスは、塗布作業性を考慮して保守用ロープグリスをスプレー化した製品です。

シャフト式荷締機の引っ張り強度について

Fe 6mm シャフト式荷締機の場合、破断強度は 1,500kgf、使用荷重は 500kgf です。

ワイヤの引き方向を斜めにした場合、破断強度が 1,000kgf 以下に減少します。

ワイヤは荷締機に対して垂直 (真直ぐ) に引いて固縛してください。




ワイヤロープの点検と廃棄基準について

ワイヤロープは一ヶ月を超えない一定の時期毎に点検を行い、メンテナンス(給油)を行って下さい。

以下項目の廃棄基準に1つでも該当する場合はワイヤロープの交換を行って下さい。



素線の断線



摩耗



腐食(錆)



キンク



曲り、つぶれ



スランドの飛び出し

廃棄基準に該当しない場合も、使用期間は1年を限度として下さい。

リヤ・コンビネーションランプ ※ランプの取付は左右共通です。



※1

1083-24V

部品コード：4HA136（標準）
部品コード：4HA138（SWP）



1083 用交換レンズ

部品コード：4HA137



※1

RSMB1-2 24V

部品コード：4HA119（標準）
部品コード：4HA124（SWP）



※1, 2

LED マルチコンビランプ 24V

（ハイフラ防止付）
部品コード：4HA175



※3

ハイフラ防止 抵抗
キャンセラー
断線検知機能付

マルチランプ



RSMB-R24V

部品コード：4HA121（標準）
部品コード：4HA139（SWP）



RSMB-A24V

部品コード：4HA122（標準）
部品コード：4HA142（SWP）



RSMB-W24V

部品コード：4HA123（標準）
部品コード：4HA143（SWP）

RSMB 交換用レンズ



RSMB-R



RSMB-A



RSMB-W

部品コード：4HA146（RSMB-R）
部品コード：4HA145（RSMB-A）
部品コード：4HA147（RSMB-W）

マルチランプ（LED タイプ）



定格消費電力
テール 0.1W
ストップ 2.64W

※4

LED マルチランプ R24V

部品コード：4HA176



※3

ハイフラ防止 抵抗
キャンセラー
断線検知機能付

定格消費電力 26.4W

※4

LED マルチランプ A24V（ハイフラ防止付）

部品コード：4HA177



※4

LED マルチランプ W24V

部品コード：4HA178

マルチコンビネーションランプ
（LED タイプ）



LH



RH



ハイフラ防止 抵抗
キャンセラー
断線検知機能付

※3

LED マルチコンビネーションランプ
（ハイフラ防止付）

部品コード：4HA187（LH）
部品コード：4HA188（RH）

補助ランプ（LED タイプ）



LED 車高灯&ストップランプミニ
LED-STOPLM-M

部品コード：4HA203

灯体寸法 (mm) 110.5(W)×28.5(H)×28.3(D)
定格入力電圧 24V



LED リアターンシグナルランプミニ
LED-RTSL-M

部品コード：4HA204

灯体寸法 (mm) 110.5(W)×28.5(H)×28.3(D)
定格入力電圧 24V



LED 車高灯&ストップランプ（縦型）

LED-STOPLMT

部品コード：4HA201

灯体寸法 (mm) 31.8(W)×335.4(H)×30.5(D)
定格入力電圧 24V



増灯用 LED リアターンシグナルランプ
縦横兼用 LED-RTSL

部品コード：4HA202

灯体寸法 (mm) 31.8(W)×335.4(H)×30.5(D)
定格入力電圧 24V

※1：ランプの取付は左右共通です。 ※2：RSMB2 運用のステーでの取付が可能です。 ※3：ハイフラ防止抵抗の取付には水しづきがかりにくい風通しの良い場所への取付が必要です。 ※4：RSMB1 運用のステーでの取付が可能です。

リヤ・コンビランプ



※1、2

1146-340(LH)
部品コード：4HA130
1146-350(RH)
部品コード：4HA131



※1、2

BL46-132L
部品コード：4HA132
BL46-132R
部品コード：4HA133



※1、3

Britax L12-01
部品コード：4HA128



※3



※3

Britax レンズ（橙）
部品コード：4HA129
Britax レンズ（赤）
部品コード：4HA127



※1、3

SYS-1057(方向器)
部品コード：4HA126



※1、3

SYS-1056(テール/ストップ)
部品コード：4HA125



※3

フラッシャー・ランプ・レンズ
AMB-1057
部品コード：4HA140



※3

ストップ・ランプ・レンズ
RED-1056
部品コード：4HA141



19 型 テール・ランプ (LH) ※4
部品コード：7SK030



19 型 テール・ランプ (RH) ※4
部品コード：7SK031



※2

19 型 テール・ランプ・レンズ
部品コード：7SK032 (LH)
部品コード：7SK033 (RH)

※1：新規車輛架装への取付は行っていない。 ※2：写真は左用です。 ※3：ランプの取付は左右共通です。 ※4：19 型ランプを縦の取付でブラケットへの取付固定を外側から固定する場合、左側には RH 型、右側には LH 型での取付になります。

番号灯



(24V12W)
(左用)

ナンバー灯 DS-0491
部品コード：4HA035 (左)
部品コード：4HA037 (右)



ナンバー灯 LSL-1009AV
部品コード：4HA041
定格入力電圧 DC12V、DC24V
定格消費電力 3W 防水性能 IP65
灯体寸法 (mm) 194(W)×50(H)×44.5(D)



ナンバー灯 LSL-1014AV
部品コード：4HA047
定格入力電圧 DC12V、DC24V
定格消費電力 2.2W 防水性能 IP65
灯体寸法 (mm) 150(W)×26.4(H)×23.5(D)

後退灯



LED 後退灯
VS-L141VW+VS-L3D
部品コード：4HA029
定格入力電圧 DC12V、DC24V
定格消費電力 3.9W 防水性能 JIS D 0203 S2
灯体寸法 (mm) 128(W)×136(H)×28(D)

作業灯



作業灯（電球式）CH130-24
部品コード：4HA060
電球 24V35W



作業灯（ハロゲン）DS0024
部品コード：4HA150
灯体寸法 (mm) 140(W)×114(H)×86(D)
ハロゲン球 24V55W



作業灯（LED）LSL-1002B
部品コード：4HA193
灯体寸法 (mm) 110(W)×110(H)×41(D)
定格入力電圧 DC12V、DC24V、DC48V
定格消費電力 15W
光束 1100lm 防水性能 IP67



作業灯（LED）LSL-1003B
部品コード：4HA153
灯体寸法 117φ×43mm(D)
定格入力電圧 DC12V、DC24V
定格消費電力 2.1W
光束 136lm 防水性能 IP65



作業灯（LED）LSL-1007B
部品コード：4HA194
灯体寸法 (mm) 117(W)×117(H)×50(D)
定格入力電圧 DC12V、DC24V、DC48V
定格消費電力 27W
光束 1450lm 防水性能 IP67



作業灯（LED）LSL-1010A
部品コード：4HA158
灯体寸法 (mm) 75(W)×40(H)×46(D)
定格入力電圧 DC12V、DC24V
定格消費電力 9W
光束 820lm 防水性能 IP67



作業灯（LED）LSL-1011A
部品コード：4HA159
灯体寸法 (mm) 72(W)×72(H)×43(D)
定格入力電圧 DC12V、DC24V
定格消費電力 9W
光束 820lm 防水性能 IP67



作業灯（LED）LWL-9003W
部品コード：4HA164
灯体寸法 (mm) 77(W)×75.5(H)×33(D)
定格入力電圧 DC12V、DC24V
定格消費電力 9W
中心光度 950cd 防水性能 IP67



作業灯（LED）JG-W051
部品コード：4HA166
灯体寸法 (mm) 109(W)×109(H)×37.5(D)
定格入力電圧 DC9～32V
光束 1100lm 防水性能 IP67



作業灯（LED）JG-W091
部品コード：4HA167
灯体寸法 (mm) 109(W)×109(H)×37.5(D)
定格入力電圧 DC9～32V
光束 2200lm 防水性能 IP67

路肩灯



路肩灯（電球式）
部品コード：4HA015 (LH)
部品コード：4HA014 (RH)



LED路肩灯
部品コード：4HA033 (LH)
部品コード：4HA034 (RH)
定格入力電圧 DC12V、DC24V
定格消費電力 3W 防水性能 IP65

マーカーランプ



アクリルマーカーランプ（イエロー）
部品コード：4HA091
灯体寸法 83.5φ×76mm
電球 24V6W




LEDアクリルマーカー SM-10A
部品コード：4HA114
灯体寸法 83.5φ×76mm
定格入力電圧 24V
定格消費電力 0.3W



LEDマーカー 2560A（アーバン）
部品コード：4HA096
灯体寸法 80φ×55mm
定格入力電圧 24V
定格消費電力 0.7W



LEDマーカー SA-ML
部品コード：4HA179
灯体寸法 88φ×82.3mm
定格入力電圧 24V
定格消費電力 42mA(DC24.0V)



LEDマーカー 2561Y
部品コード：4HA165
灯体寸法 85φ×75mm
定格入力電圧 24V
定格消費電力 1.65W



LEDデビュージョンマーカー CE-471
部品コード：4HA103
灯体寸法 80φ×80mm
定格入力電圧 24V
定格消費電力 27mA(DC28V)



LEDクリスタルマーカーYY LSL-201Y
部品コード：4HA112
灯体寸法 90φ×85.4mm
定格入力電圧 12V、24V
定格消費電力 4W



LEDクリスタルSマーカー 6141361
部品コード：4HA102
灯体寸法 83.5φ×78mm
定格入力電圧 24V
定格消費電力 44mA(DC28V)

マーカーランプ



マーカーランプ (クリア)
部品コード: 4HA098
灯体寸法 88φ×74.5mm
電球 24V12W



LEDクリスタルマーカーCW
LSL-206W
部品コード: 4HA163
灯体寸法 90φ×85.4mm
定格入力電圧 12V、24V
定格消費電力 4W



LEDクリスタルマーカー II
LSL-216W
部品コード: 4HA169
灯体寸法 90φ×86mm
定格入力電圧 12V、24V
定格消費電力 4.3W



LEDマーカー&アンダーライト
SMLUL-24Y
部品コード: 4HA208
灯体寸法(mm) 162.3(W)×47.3(H)×80(D)
定格入力電圧 24V
定格消費電力 2.4W



LED ランプ JB-406-AA
部品コード: 2YGHHE
灯体寸法 (mm) 124(W)×33.4(H)×22.5(D)
電圧範囲 DC20V ~ DC30V
定格消費電力 0.6W(DC24.0V)



LED ランプ JB-406-AA 用レンズ
部品コード: 2YGHHD



LED ランプ 25572(赤)
部品コード: 2YGHJA
灯体寸法 (mm) 110.5(W)×28.3(H)×28(D)
定格入力電圧 24V



LED ランプ 25565
部品コード: 2YGHHG
灯体寸法 (mm) 110(W)×28(H)×28(D)
定格入力電圧 24V
発光色 白



LED ランプ ATS-104 型
部品コード: 2YGHHN
灯体寸法 (mm) 110(W)×28(H)×28(D)
定格入力電圧 24V
発光色 緑



LED ランプ JB-506CC
部品コード: 2YGHHU
灯体寸法 (mm) 124(W)×33.4(H)×(D)
定格消費電力 24V
発光色 白




LED ランプ JB-506CR
部品コード: 2YGHV
灯体寸法 (mm) 124(W)×33.4(H)×(D)
定格消費電力 24V
発光色 赤


ポイントマーカー



LEDロングマーカーランプ(ホワイト)
LED-MLW
部品コード: 4HA206
灯体寸法(mm) 335.4(W)×31.8(H)×30.5(D)
定格入力電圧 24V
定格消費電力 2.7W



ポイントマーカー CE-141Y
部品コード: 2YGHY
灯体寸法 (mm) 95(W)×45(H)×10(D)
定格入力電圧 DC12V、DC24V



ポイントマーカー CE-147 C/W
部品コード: 2YGHHS
灯体寸法 (mm) 95(W)×45(H)×10(D)
定格入力電圧 DC12V、DC24V

リフトマーカー

パイロットランプ



LEDリフトマーカー 534781
部品コード: 4HA198
灯体寸法 (mm) 118(W)×19(H)×82(D)
定格入力電圧 DC12V、DC24V
発光色 青



APL-010 DC24
部品コード: 4HA108



D0-16HP DC24V (赤)
部品コード: 4HA105



D0-16HP DC24V (緑)
部品コード: 4HA106

押しボタンスイッチ

COB-8 系 (W 接点仕様) 標準カブラ



COB-81 左横取付用
部品コード : 4SD001



COB-82 左横取付用
部品コード : 4SD016



COB-83 左横取付用
部品コード : 4SD017



COB-81 右横取付用
部品コード : 4SD002



COB-82 右横取付用
部品コード : 4SD018



COB-83 右横取付用
部品コード : 4SD019



COB-81 縦取付用
部品コード : 4SD008



COB-82 縦取付用
部品コード : 4SD009



COB-83 縦取付用
部品コード : 4SD010

COB-6 系 (S 接点仕様)



COB-61 左横取付用
部品コード : 4SD061 (標準)
部品コード : 4SD146 (SWP)



COB-62 左横取付用
部品コード : 4SD062 (標準)
部品コード : 4SD149 (SWP)



COB-63 左横取付用
部品コード : 4SD063 (標準)
部品コード : 4SD152 (SWP)



COB-61 右横取付用
部品コード : 4SD066 (標準)
部品コード : 4SD147 (SWP)



COB-62 右横取付用
部品コード : 4SD067 (標準)
部品コード : 4SD150 (SWP)



COB-63 右横取付用
部品コード : 4SD068 (標準)
部品コード : 4SD153 (SWP)



COB-61 縦取付用
部品コード : 4SD005 (標準)
部品コード : 4SD145 (SWP)



COB-62 縦取付用
部品コード : 4SD006 (標準)
部品コード : 4SD148 (SWP)



COB-63 縦取付用
部品コード : 4SD007 (標準)
部品コード : 4SD151 (SWP)

押しボタンスイッチ

COB-26 系 (S 接点仕様)



COB-261 左横取付用
部品コード : 4SD101 (標準)
部品コード : 4SD155 (SWP)



COB-262 左横取付用
部品コード : 4SD102 (標準)
部品コード : 4SD158 (SWP)



COB-263 左横取付用
部品コード : 4SD103 (標準)
部品コード : 4SD161 (SWP)



COB-261 右横取付用
部品コード : 4SD081 (標準)
部品コード : 4SD156 (SWP)



COB-262 右横取付用
部品コード : 4SD082 (標準)
部品コード : 4SD159 (SWP)



COB-263 右横取付用
部品コード : 4SD083 (標準)
部品コード : 4SD162 (SWP)



COB-261 縦取付用
部品コード : 4SD091 (標準)
部品コード : 4SD154 (SWP)



COB-262 縦取付用
部品コード : 4SD092 (標準)
部品コード : 4SD157 (SWP)



COB-263 縦取付用
部品コード : 4SD093 (標準)
部品コード : 4SD160 (SWP)

VP103 (S 接点仕様)

外部エンジン・コントロール・スイッチ



VP103 Assy
部品コード : 4SD204 (標準)
部品コード : 4SD206 (SWP)



VP103(パイロットランプ内蔵)
部品コード : 4SD211 (+ 接触、SWP)
部品コード : 4SD212 (- 接触、SWP)



WBST222 Assy

WBST222

部品コード	仕 様	カブラ
4SD130	+ 接触	標準
4SD131	- 接触	標準
4SD132	+ 接触、パイロットランプ	標準
4SD133	- 接触、パイロットランプ	標準
4SD134	+ 接触	SWP
4SD135	- 接触	SWP
4SD136	+ 接触、パイロットランプ	SWP
4SD137	- 接触、パイロットランプ	SWP

非常用スイッチ

カブラ・セット



COB61 メタルコネクタ付
部品コード : 4SD117 (ハーネス 7m)
部品コード : 4SD119 (ハーネス 15m)

部品コード	仕 様	部品コード	仕 様
4VA162	SWP 2 極、メス	4VA181	標準 2 極、メス
4VA172	SWP 2 極、オス	4VA191	標準 2 極、オス
4VA163	SWP 3 極、メス	4VA182	標準 3 極、メス
4VA173	SWP 3 極、オス	4VA192	標準 3 極、オス
4VA164	SWP 4 極、メス	4VA183	標準 4 極、メス
4VA174	SWP 4 極、オス	4VA193	標準 4 極、オス
4VA165	SWP 6 極、メス	4VA184	標準 6 極、メス
4VA175	SWP 6 極、オス	4VA194	標準 6 極、オス
4VA166	SWP 8 極、メス	4VA185	標準 8 極、メス
4VA176	SWP 8 極、オス	4VA195	標準 8 極、オス




※ カブラには標準タイプ、SWP タイプ、メタルコネクタタイプがあります。

アルミ・ブリッジ（道板）

収納タイプ




コロ付（ブリッジローラー）



部品コード	品 名	サイズ L (mm)
2MB570	HCS250/280×40 (2 本組)	L=2800
2MB571	HCS250/280×40 (2 本組、コロ付)	
2MB576	HCS250/300×40 (2 本組)	
2MB577	HCS250/300×40 (2 本組、コロ付)	L=3000
2MB578	HCS250/315×40 (2 本組)	
2MB579	HCS250/315×40 (2 本組、コロ付)	L=3150
2MB580	HCS250/330×40 (2 本組)	
2MB581	HCS250/330×40 (2 本組、コロ付)	L=3300
2MB582	HCS250/360×40 (2 本組)	
2MB583	HCS250/360×40 (2 本組、コロ付)	L=3600



ゲート用



部品コード	品 名	サ イ ズ (mm)
2MB584	HCG265/285×45A (2 本組)	W=450×H=107.5×L=2850
2MB587 ※1	HCG265/285×45G (2 本組)	W=450×H=107.5×L=2850
2MB585	HSD8002/285×40 (2 本組)	W=400×H=80×L=2850
2MB531 ※2	ES-285-45-2.65LR (USB-21740) 2 本組	W=450×H=80×L=2850

※1：フック部リブ仕様。 ※2：フレーム中空仕様。

ローダウン用



アルミ道板延長材 LD-700



ブリッジ用 MC ローラー
シャフト付 L=100mm



ローダウン補助道板取付ブラケット

部品コード	品 名	サ イ ズ (mm)
2MB586	HCL250/285×40 (2本組)	W=400×H=80×L=2850
2MB047	ローダウン補助道板取付ブラケット	
2MB700	アルミ道板延長材 LD-700	W=400×H=30×L=700
2MT031	ブリッジ用 MC ローラー（シャフト付）L=100	
2MT032	ブリッジ用 MC ローラー L=100	φ=50×L=100
2MT033	ブリッジ用 MC ローラーシャフト（L=100 用止め輪付）	φ=25×L=140



ブリッジ（道板）ローラー
部品コード：2MT004



乗り込みレール用樹脂ローラー（枠付）
部品コード：2SI075



穴径 12.5φ、外径 40φ、厚み 46mm

乗り込みレール用樹脂ローラー
部品コード：2SI076

乗込補助材

乗込板（ハイブラ製）



乗込板 45mm×275mm×900mm
部品コード：2MM005

乗込板 45mm×275mm×700mm
部品コード：2MM001

乗込板 45mm×275mm×500mm
部品コード：2MM010

乗込板（ゴム製）



乗込板（ゴム製）50mm×330mm×500mm
部品コード：2MM015

乗込板（ゴム製）50mm×165mm×500mm
部品コード：2MM021



乗込板（ゴム製）30mm×330mm×500mm
部品コード：2MM019

乗込板（ゴム製）30mm×165mm×500mm
部品コード：2MM020

補助ブリッジ材



乗込板（ゴム製）40mm×250mm×800mm
部品コード：2MM016



乗込板（ゴム製）20mm×490mm×1160mm
部品コード：2MM030



W=450×L=590×H=55

補助ブリッジ材 HCG200-059-45S (H)
部品コード：2MB534

接地材（消音、緩衝材）



サイレンサー
12t×40mm×120mm
部品コード：2IS001



MC サイレンサー
12t×38mm×125mm
部品コード：2IS027



MC サイレンサー
20t×38mm×125mm
部品コード：2IS031



サイレンサー（ゴム）
12t×40mm×120mm
部品コード：7TG006

後部乗込ゲート

手動ゲート



ゲート・コイル・スプリング
9φ×70mm×970mm
部品コード：8HN005 (NC-003)
部品コード：8HN006 (NC-003A)
部品コード：8HN007 (NC-003B)



ゲート・スプリング
調整ボルト付ガイド・チューブ Assy
部品コード：8GK020
※昭和ブリッジ



ゲート・スプリング
調整ボルト付ガイド・チューブ Assy II
部品コード：8GK023
※日経ブリッジ



ゲート・スプリング・ピン
19φ×81mm (座金、割ピン付)
部品コード：3CK013

機装用品（工具箱）



スチール工具箱 KK-750B
W=750mm、D=290mm、H=320mm
部品コード：2KS001



ステンレス工具箱 HKK-750B
W=750mm、D=290mm、H=320mm
部品コード：2KS018



ステンレス工具箱 HKK-500B
W=500mm、D=290mm、H=320mm
部品コード：2KS021



FRP 工具箱 FK-750B(黒)
W=750mm、D=291mm、H=326mm
部品コード：2KS008



樹脂工具箱 (PP) RTB-750B
W=750mm、D=292mm、H=370mm
部品コード：2KS009



FRP 工具箱 NPF-500B(黒)
W=500mm、D=291mm、H=326mm
部品コード：2KS006

すべり止めテープ



- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| 滑らんテープ M0202106 (25mm 幅) | 部品コード：2MN120 (メートル単位) | 部品コード：2MN130 (20m ロール) |
| 滑らんテープ M0202107 (30mm 幅) | 部品コード：2MN121 (メートル単位) | 部品コード：2MN131 (20m ロール) |
| 滑らんテープ M0202100 (38mm 幅) | 部品コード：2MN122 (メートル単位) | 部品コード：2MN132 (20m ロール) |
| 滑らんテープ M0202102 (50mm 幅) | 部品コード：2MN123 (メートル単位) | 部品コード：2MN133 (20m ロール) |
| 滑らんテープ M0202103 (75mm 幅) | 部品コード：2MN125 (メートル単位) | 部品コード：2MN134 (20m ロール) |
| 滑らんテープ M0202104 (100mm 幅) | 部品コード：2MN126 (メートル単位) | 部品コード：2MN135 (20m ロール) |

マッドガード（泥除け）



マッドガード 3 穴 細谷ロゴ
2t×520mm×460mm
部品コード：2DS001



マッドガード 4 穴 細谷ロゴ
2t×500mm×600mm
部品コード：2DS005




マッドガード 3 穴 CarBoy ロゴ
2t×500mm×450mm
部品コード：2DS010



マッドガードプレート
部品コード：2DS015 (3 穴用)
部品コード：2DS020 (4 穴用)



緩衝材・消音材



MC サイレンサー (4 穴)
12t×40mm×220mm
部品コード：2IS029




MC サイレンサー (2 穴)
12t×40mm×66mm
部品コード：2IS038



サイレンサー (ゴム製、2 穴)
15t×50mm×80mm
部品コード：7TG005



サイレンサー (ゴム製、2 穴)
10t×50mm×80mm
部品コード：7TG011



サイレンサー (ゴム製、1 穴)
15t×40mm×50mm
部品コード：7TG004



スポンジテープ
150mm 幅 ×1000mm
部品コード：2MN103

保安用品 (後部大型反射板)



A



B

反射板 MP652372K1 ゼブラ (A/B)
565mm×135mm (左右 2 枚セット)
部品コード：4RS020


リフレクター




021A (赤) 貼付
部品コード：4RS001



R251 (橙) ボルト付
部品コード：4RS015



021A 角型 (赤)
部品コード：4RS012



KM-101 (橙) 貼付
部品コード：4RS003



R672 (赤) ボルト付
部品コード：4RS009



R-250 (赤) 2 穴
部品コード：4RS007



R-251 (橙) 2 穴
部品コード：4RS008

荷台稼動用関連部品（油圧関連部品）

P.T.O プロペラシャフト用スパイダーキット（ユニバーサルジョイントキット）



プロペラシャフト Assy



ポンプフランジ




部品コード：5EK025 (DS-1500 用)
部品コード：5EK020 (DS-1000 用)

油圧ポンプ



ギヤーポンプ SGP1A-25F2H9
部品コード：3PM002

高圧ホース（油圧ホース）



部品コード	ホース全長	品名
3HD071	750mm	高圧ホース 3/8-750L
3HD072	850mm	高圧ホース 3/8-850L
3HD073	1000mm	高圧ホース 3/8-1000L
3HD074	1250mm	高圧ホース 3/8-1250L
3HD075	1500mm	高圧ホース 3/8-1500L

シリンダ・リペア・キット



※シリンダの種類によりキットの内容は異なります

シリンダの表示記号について

CA 50 * 30 φ 角型 (H)

分類 表記無し、(H)
シリンダ形状
表記無し：チューブ式
角型：タイロッド式

ロッド（シャフト）径
チューブ内径（φ）
形式 CA、2CA、LA

部品コード	キット	適応シリンダ	適応期間
3CD760	A	CA 40 * 25 φ	平成13年9月～現在
3CD761	C		
3CD050	A	CA 40 * 28 φ	～平成13年9月
3CD053	C		
3CD060	A	CA 50 * 28 φ	～平成13年9月
3CD062	C		
3CD051	A	CA 50 * 30 φ	平成13年9月～現在
3CD052	C		
3CD075	A	LA 63 * 35.5 φ 角型 (H)	現行
3CD076	C		
3CD095	A	CA 65 * 35 φ	現行
3CD096	C		
3CD056	A	2CA 80 * 45 φ	平成14年5月～現在
3CD057	C		
3CD077	A	LA 80 * 45 φ 角型 (H)	現行
3CD078	C		
3CD069	A	CA 100 * 56 φ 角型	～平成13年4月
3CD070	C		
3CD079	A	LA 100 * 56 φ 角型 (H)	平成13年5月～現在
3CD080	C		

キットについて A：ヘッドキャップ用 C：フルキット（ヘッドキャップ+ピストン）

シリンダ Assy

チューブ式シリンダ(CA型)



部品コード：3CB453 (CA40×25φ×400st)
部品コード：3CB462 (CA50×30φ×450st)
部品コード：3CB464 (CA50×30φ×600st)
部品コード：3CB470 (CA50×30φ×850st)
部品コード：3CB475 (CA50×30φ×950st)
部品コード：3CB205 (CA65×35φ×650st)
部品コード：3CB207 (CA65×35φ×850st)

チューブ式シリンダ (2CA型)



部品コード：3CB245 (2CA80×45φ×550st)
部品コード：3CB480 (2CA80×45φ×650st)

タイロッド式シリンダ (LA型)



部品コード：3CB200 (LA63×35.5φ×1650st)
部品コード：3CB260 (LA80×45φ×650st)
部品コード：3CB263 (LA80×45φ×700st)
部品コード：3CB265 (LA80×45φ×800st)
部品コード：3CB270 (LA80×45φ×850st)
部品コード：3CB075 (LA100×56φ×800st)
部品コード：3CB375 (LA100×56φ×1200st)

油圧タンク（作動油タンク）



GT 油圧タンク 40L
(ストレーナー付)
部品コード：3TN021



GT 油圧タンク 40L
(ストレーナー付、組立品)
部品コード：3TN022



GT 油圧タンク 20L
(ストレーナー付)
部品コード：3TN023



GT 油圧タンク 20L
(ストレーナー付、組立品)
部品コード：3TN024



油圧タンク 20L (SD20)
部品コード：3TN012



旧型 20L, 40L 用



GT タンク、SD20 用



SFT-08-150W
GT タンク、旧型 20L, 40L 用



SFA-06
SD20 用



SP08N-30-15PF
SD20 用

ストレーナー（フィルター）

部品コード：3TK001 (SFT-08-150W)

部品コード：3TK003 (SFA-06)

部品コード：3TK016 (SP08N-30-15PF)

油圧コントロールバルブ（切替弁）

電磁式切替弁（電磁弁）



Nabtesco
平成 23 年 12 月～



ソレノイド (NSS50)

部品コード：3VD226 (標準)

部品コード：3VD233 (SWP)



ソレノイド (Walvoil)


部品コード：3VD227



イグニッションコイル・チューブ・フランジ・キット

部品コード：3VD232

TOHTO
平成 14 年 1 月～平成 20 年 8 月



19W (コントロール用)

ソレノイド・バルブ ※1

部品コード：3VD215 (14W メイン用)

部品コード：3VD220 (19W コントロール用)



メイン用



コントロール用

コントロール・バルブ (M 付) ※2

部品コード：3VD214 (メイン)

部品コード：3VD213 (オールポート)

部品コード：3VD217 (ABT オープン) ※3

※1：平成 6 年 7 月～平成 13 年 12 月搭載の電磁弁共通部品です。 ※2：平成 6 年 7 月～平成 13 年 12 月搭載の電磁弁に取付の互換性があります。 ※3：油圧ウインチ専用バルブです。（マイター式ウインチを除く）

手動式切替弁



Rexroth (UCHIDA)



ブラケット

部品コード：3VD090



プレート

部品コード：3VD125



ローラーピン (6φ)

部品コード：3VD110 (36mm)

部品コード：3VD115 (18mm)



スロットル・チェック・バルブ

ATC-03 (絞り弁)

部品コード：3VD165



パイロット・チェック・バルブ

PC-03-04-11

部品コード：3VD164

油圧ウインチブレーキ部品（マイター）※5

ブレーキ関連部品



クラッチ・ディスク

部品コード：5FK025



フリー・ホイール

部品コード：5FK020



ローラー・スプリング

部品コード：5FK035

ローラー座金

部品コード：5FK040



スチール・ローラー

部品コード：5FK030


※5：油圧ウインチ（マイター）本体の生産は終了しています。

電装補修用部品

荷台昇降用操作スイッチ



COB8 系 押しボタン・ゴムカバー
部品コード：4SD035



COB8 系 押しボタン用
透明チップ付銘板
部品コード：4SD036 (上)
部品コード：4SD037 (下)



COB26 系 ボタンカバー
部品コード：4SD097



COB26 系 押しボタン用 銘板
部品コード：4SD111 (上)
部品コード：4SD112 (下)

保安用品（後部大型反射板）



反射板 LR-9 420mm×155mm
部品コード：4RS021



反射板 LR-4 485mm×135mm
部品コード：4RS018

固定用部品



海老掛金具 L=300
部品コード：8BS045



海老掛金具 L=215 (特小)
部品コード：8BS052



海老掛金具 L=215 (S/P 式)
部品コード：8BS053



丸型落し錠
部品コード：6CP040



L 型落し錠
部品コード：6CP042

蝶番（ヒンジ）

ダンブ蝶番 110mm

アルミゲート用蝶番 13φ 穴付

ダンブ蝶番（ステンレス製）




LH



RH

部品コード：6PS039 (LH)
部品コード：6PS040 (RH)



LH



RH

部品コード：6PS043 (LH)
部品コード：6PS044 (RH)



LH



RH

部品コード：6PS041 (LH)
部品コード：6PS042 (RH)



ダンブ蝶番用ピン

部品コード：6PS045 (110mm、13φ 穴付用)
部品コード：6PS071 (ステンレス用)



鉄蝶番 100mm

部品コード：6PS075



鉄蝶番 76mm

部品コード：6PS074



ステンレス蝶番（ウェルド）



SNOW KAMOSHIBA 75mm
部品コード：6PS005



ステンレス蝶番

B-1001-4 75mm
部品コード：6PS007

荷台補修用部品



荷台昇降用ワイヤ滑車




セット・ピン、セット・ボルト、セット・ナット

デッキ・ピン  デッキ受けピン 部品コード：6CK020 (LH) 6CK021 (RH) デッキ押さえピン 部品コード：6CK040 (LH) 6CK041 (RH) ※セット・ピンの写真は LH 用	デッキ・スライド・ピン  デッキ・スライド・ピン 部品コード：AKG008 ※左右共通 ※1	前柱専用ピン  ストッパー・ピン (前柱用) 部品コード：6CA025 (LH) 6CA026 (RH) ※セット・ピンの写真は LH 用	ローダウン・ピン  ローダウン・ピン 部品コード：6CK052 (LH) 6CK053 (RH) ※セット・ピンの写真は LH 用
--	---	---	--



※写真は GVW20t未満、MAA 型トラス、一体デッキ仕様 (後部ローダウンはオプション)

セット・ボルト (一体デッキ用) 部品コード：6QK010 ※左右共通 	柱ストッパー・ピン  ストッパー・ピン 部品コード：6CA030 (LH) 6CA031 (RH) ※セット・ピンの写真は LH 用 ※往側の油圧シリンダーがオフセット取付の場合 ストッパー・ピンは前後共通で使用できます
---	--



※写真は GVW11～14t未満、MAA 型トラス、標準デッキ仕様



※写真は GVW8t未満、MAA 型トラス、標準デッキ仕様

セット・ボルト (ハンドル付)  セット・ボルト (ハンドル付) ツバ厚 部品コード：6QK030
セット・ボルト (ハンドル付) ツバ厚・環付 部品コード：6QK036 
セット・ボルト (ハンドル付) ツバ厚 (ツバ部ステンレス仕様) 部品コード：6QK040 
セット・ナット 部品コード：6BK001 

小型デッキ用ピン 部品コード：6CK025 (LH) 6CK026 (RH) ※セット・ピンの写真は RH 用 	セット・ボルト 部品コード：6QK026 セット・ボルト BT緩み防止加工 部品コード：6QK021  ※左右共通
---	---

半月板付ストッパー・ピン (リング付) 部品コード：6CK046 ※左右共通 

半月板付ストッパー・ピン 部品コード：6CK045 ※左右共通 

※1：セット・ピン抜け防止の為、松葉ピン (部品コード：6CK005) を使用します。

セット・ピン、セット・ボルト、セット・ナット



セット・ボルト
部品コード：6QK026



セット・ボルト
BT緩み防止加工
部品コード：6QK021

※左右共通



半月板付ストッパー・ピン
(リング付)
部品コード：6CK046

※左右共通

セット・ボルト (ハンドル付)



セット・ボルト (ハンドル付)
部品コード：6QK025



セット・ナット
部品コード：6BK001




※写真は GVW14t未満、標準トラス、標準デッキ仕様

カーボーイ・ピン



カーボーイ・ピン 20 φ × 95mm



LH RH

部品コード：7KP015(LH)
部品コード：7KP016(RH)



カーボーイ・ピン (セット例 RH)



前柱ピン (セット例 RH)

カーボーイⅡ用前柱ピン 20 φ × 145mm



LH

RH

部品コード：7KP011(LH)
部品コード：7KP012(RH)



前柱ピン (セット例 RH)



※ ボディ形状により使用するピンの左右が逆になる場合があります。

※ カーボーイとは、当社 1 ～ 2 台積車搬運搬車の商品名になります。

ストッパーピン (MAA、斜め兼用)




部品コード : 6CK050

部品コード : 6CK051



ローダウン・ピン (ワイヤ、Rピン付)



*セットピンの写真は LH 用

部品コード : 6CK060 (LH)

部品コード : 6CK061 (RH)



カーボディ・ピン
20 φ × 85mm (L=105mm)
部品コード : 7KP005
※左右共通 ※1



セット・ボルト (ツバ厚)
部品コード : 6QK016



松葉ピン 3.2 φ × 75mm
部品コード : 6CK005



松葉ピン HS 3.2 φ × 90mm
部品コード : 6CK007



松葉ピン HS 3.2 φ × 90mm
スパーサー付き
部品コード : 6CK006



穴径 12.5 φ、外径 40 φ、厚み 46mm
ゲート先端樹脂ローラー ※2
(枠付)
部品コード : 2SI077



穴径 12.5 φ、外径 40 φ、厚み 46mm
ゲート先端樹脂ローラー ※2
部品コード : 2SI078



ゲート先端樹脂ローラー用ピン ※3
(松葉ピン付)
部品コード : 2SI079



丸型落とし錠
部品コード : 6CP040



アングル止め裏側のロック用



L型落とし錠
部品コード : 6CP042



収納箱蓋のロック用



ラチェットレンチ (32mm)
部品コード : 2KK020
シャフト式荷締機、セット・ボルトに使用

※ 1: セット・ピン抜け防止の為、松葉ピン(部品コード:6CK005)を使用します。 ※ 2: 乗り込みレール用樹脂ローラーと同一品です。 ※ 3: ツツミ・ローラー(枠)及び乗り込みレール用樹脂ローラー(ブラケット付)のピンと同一品です。



細谷車体工業株式会社

ホームページ <https://www.hosoyashatai.co.jp/>

■ 本 社 東京都江東区亀戸 1 丁目 7 番 3 号
TEL 03-3683-0391 FAX 03-3636-1105

■ 工 場 千葉県八千代市島田台 815 番地
TEL 047-488-2511 FAX 047-488-2514
部品に関するお問合せは、工場サービス部まで。
メールでのお問合せは、buhin@hosoyashatai.co.jp まで。